

EPS LAŠTRO d.o.o.  
Resnik bb  
71260 Kreševo BiH

IZJAVA O SUKLADNOSTI EC  
07/10



Potpisani predstavnici proizvođača: EPS LAŠTRO d.o.o, 71260 Kreševo, Resnik bb

Potvrđuju da su proizvođači: Ploče od ekspaniranog polistirena EPS-GF

Trgovačkog naziva: EPS LAŠTRO EPS-GF

Ključne oznake: EPS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-CS(70,-)1-TR150-BS100-WL(T)2

Sukladni sa direktivom 89/106/EGS ( direktiva o građevinskim proizvodima) Savjeta europske zajednice od 21 decembra 1988, te da proizvodi kao i organizacija proizvodnje odgovaraju sljedećim standardima:

- EN13163:2002 Proizvodi za toplinsku izolaciju – fabrički proizvodi proizvedeni od ekspaniranog polistirena
- EN13501-1:2002 Razred gorivosti
- EN ISO 9001:2000 Organizacija proizvodnje i kontrole

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA: EPS LAŠTRO EPS-GF

Dimenzije ploča	1000x500x(10-300)mm													
Gustoća (specifična težina)	≥ 15kg/m <sup>3</sup>													
Toplinska provodljivost	λ <sub>D</sub> = 0,32 W/mK													
Tlačna čvrstoća	≥ 80 kPa													
Klasa gorivosti	Euro razred E EN13501-1													
Debljina u mm														
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
0,31	0,63	0,94	1,25	1,56	1,88	2,19	2,50	2,79	3,13	3,75	4,38	4,97	5,59	6,26
Toplotni otpor R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)														



INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE  
MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. TUZLA

Početno ispitivanje obavljeno u:

GIT Tuzla

Institut za građevinarstvo, materijale i

nemetale d.o.o. Tuzla

Kojšino brdo br. 27, Tuzla

Primjena:

Proizvod je namijenjen za kontaktne fasadne sustave kao toplinska izolacija građevinskih objekata. Detaljne karakteristike kao i upute su date u tehničkom listu proizvoda.

Mjesto proizvodnje:

EPS LAŠTRO d.o.o  
Resnik bb, 71260 Kreševo, BiH

EPS LAŠTRO d.o.o  
Resnik bb, 71260 Kreševo, BiH

Tehnički direktor  
Ivica Šitum, dip. ing. strojarstva

Direktor  
Marinko Laštro

Datum:  
20.09.2010.

  
**EPS LASTRO**  
d.o.o. KREŠEVO  
**EPS LASTRO**  
d.o.o. KREŠEVO